



Zápis č. 116/2021 z jednání rady obce Vřesina dne 30. 8. 2021

Přítomni:	Ing. Jiří Kopeň Pavel Pokorný Ing. Jiří Augustin Ing. Michal Král Bc. Petr Lička	starosta obce místostarosta obce člen rady člen rady člen rady
host:	Ing. Vladimír Bárta Mgr. Jarmila Homolová	komise letopisecká a redakční rada komise letopisecká a redakční rada

Návrh programu:

1. *Vydání aršíku dle návrhu letopisecké komise k výročí „družby“ Vřesina - Plzeň*
2. *Etický kodex Vřesinských novin*
3. *Cedule k Benešovu pomníku*
4. *Informační tabulky k významným stromům v intravilánu obce*
5. *Příkazní smlouva INNOVA na zajištění projektového managementu v rámci projektu s názvem „Obnova místních komunikací Hradčanská, Jižní a Polní“*
6. *Příkazní smlouva INNOVA na zajištění projektového managementu v rámci projektu s názvem „Chodníkové těleso mezi Vřesinou a Ostravou - Porubou“*
7. *Skauti, umístění kontejneru pro potřeby skautů*
8. *Odvodňovací potrubí na obecním pozemku – pan Holas*
9. *Žádost o zřízení elektrické přípojky pro parcelu 1140/9*
10. *Žádost o dotaci SK Vřesina LT*
11. *Odkup obecního pozemku p.č. 1260/2*
12. *Žádost o kácení porostu nad tenisovými kurty*
13. *Vyhodnocení nabídek na kolumbárium*
14. *Název ulice ke zdravotnímu středisku*
15. *Žádost o povolení uložení vodovodní přípojky - Kolkovi/Lázeňská - bezvýkopovou technologií*
16. *Zřízení přípojky 400 V na hřišti pro potřeby obecních akcí*
17. *Smlouva na zpracování žádosti o demolici RD č.p. 167.*
18. *Klimatizace ve zdravotním středisku*

1. Vydání aršíku dle návrhu letopisecké komise k výročí „družby“ Vřesina - Plzeň

Letopisecká komise navrhuje vydat pamětní aršík známek s tématem Plzeň – Vřesina, 70. výročí. Příloha 116-1.

116 / 1133 Rada obce rozhodla jednomyslně vydat aršík dle přílohy 116-1 a pověřuje starostu obce, aby požádal dopisem o souhlas s užitím znaku vedení statutárního města Plzně.

2. Etický kodex Vřesinských novin

Letopisecká komise předkládá aktualizaci etického kodexu. Příloha 116-2.

116 / 1134 Rada obce jednomyslně schvaluje aktualizaci etického kodexu Vřesinských novin dle přílohy 116-2.

3. Cedule k Benešovu pomníku

Letopisecká komise předkládá návrh na instalaci pamětní tabule Benešova památníku dle návrhu v příloze 116-3.

116 / 1135 Rada obce schvaluje pamětní tabuli Benešova památníku dle návrhu v příloze 116-3.

HLASOVÁNÍ 4-1-0

4. Informační tabulky k významným stromům v intravilánu obce

116 / 1136 Rada obce jednomyslně rozhodla instalovat pamětní tabulky s příslušnými nápisy k pamětní lípě, vysazené ke 100. výročí vzniku ČSR u památníku osvobození a „stromu Evropy“ před budovou základní školy.

5. Příkazní smlouva INNOVA na zajištění projektového managementu v rámci projektu s názvem „Obnova místních komunikací Hradčanská, Jižní a Polní“

Příloha 116-4

116 / 1137 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu na zajištění projektového managementu v rámci projektu s názvem „Obnova místních komunikací Hradčanská, Jižní a Polní“ s firmou Innova Int. s.r.o. za částku 22 990 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

6. Příkazní smlouva INNOVA na zajištění projektového managementu v rámci projektu s názvem „Chodníkové těleso mezi Vřesinou a Ostravou - Porubou“

Příloha 116-5.

116 / 1138 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu na zajištění projektového managementu v rámci projektu s názvem „Chodníkové těleso mezi Vřesinou a Ostravou - Porubou“ s firmou Innova Int. s.r.o. za částku 27 830 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

7. Skauti, umístění lodního kontejneru pro potřeby skautů

Ing. Jan Bolek seznámil radu obce s dalšími možnými variantami umístění kontejneru se zázemím oddílu Albatros. Umístění bude na pozemku 679/1. Aktuálně je několik variant. Příloha 116-6.

116 / 1139 Rada obce jednomyslně pověřuje starostu obce, aby vypověděl nájemní smlouvu zahrádky č. 14, nebo části zahrádek 13 i 14 v areálu u knihovny po dohodě s Ing. Bolkem dle optimální varianty umístění kontejneru pro potřeby skautů – oddíl Albatros.

8. Odvodňovací potrubí na obecním pozemku – pan Hxxx

Pan Holas (vlastník stavební jámy na pozemku p.č. 48) požádal o napojení odvodňovacího potrubí na stávající meliorační hlavník na pozemku obce. Pan Petr Lička tvrdí, že tato část meliorace nefunguje (zanesená) a mohlo by to vést k podmáčení DZ. Příloha 116-7.

116 / 1140 Rada obce jednomyslně zamítá žádost pana Hxxx o napojení odvodňovacího potrubí ze stavební jámy na pozemku p.č. 48 do hlavníku na pozemku 2106/15 ve vlastnictví obce Vřesina.

9. Žádost o zřízení elektrické přípojky pro parcelu 1140/9

Jedná se o zahrádku za dolní bývalou Jednotou. Příloha 116-8.

116 / 1141 Rada obce rozhodla jednomyslně, že vydá souhlas na řešení elektrické přípojky z parcely 1140/2 (stožár ČEZ), pokud bude přípojka vedena kolmo k hranici pozemku 1140/8 a dále mimo pozemek 1140/2.

10. Žádost o dotaci SK Vřesina LT

SK Vřesina LT žádá o dotaci na rok 2021. Příloha 116-9.

116 / 1142 Rada obce jednomyslně schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 40 000 Kč mezi obcí Vřesina a SK Vřesina LT, z.s., IČO: 01641468, se sídlem 74285 Vřesina, Plzeňská 358, a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně jejím podpisem.

11. Odkup obecního pozemku p.č. 1260/2

Nabídky přišly na základě záměru, který byl zveřejněn v průběhu prázdnin. Jediná nabídka ze tří byla korektní.

116 / 1143 Rada obce rozhodla jednomyslně nevybrat žádného zájemce o koupi pozemku p.č. 1260/2 v k.ú. Vřesina u Bílovce a pověřuje starostu obce, aby zveřejnil záměr na pronájem tohoto pozemku.

12. Žádost o kácení porostu nad dětským hřištěm a tenisovými kurty

Rada obce se opakovaně vrací k záměru vymýtit svah nad dětským hřištěm a tenisovými kurty. Další postup bude stanoven po rozhodnutí obecního úřadu. Žádost za obec podá pan Pavel Pokorný.

13. Vyhodnocení nabídek na kolumbárium

Obec obdržela ve lhůtě pouze jednu nabídku na stavbu kolumbária. Jedna z oslovených firem se omluvila z účasti, ostatní nepodaly nabídku. Předložená nabídka má všechny zákonné náležitosti. Nabídková cena docela výrazně překračuje cenu v rozpočtu obce. Příloha 116-10.

116 / 1144 Rada obce rozhodla zadat stavbu kolumbária dle projektu MR Design s.r.o. firmě Peroutka DopStav, s.r.o., IČ 29393582, za cenu 2 782 213 Kč vč. DPH.

HLASOVÁNÍ: 4-0-1

116 / 1145 Rada obce souhlasí jednomyslně, aby starosta obce předložil návrh rozpočtového opatření pro krytí nákladů na stavbu kolumbária na zasedání ZO v září 2021, a po schválení navýšení rozpočtu v ZO je starosta oprávněn podepsat smlouvu o dílo na stavbu kolumbária s firmou

14. Název pěší uličky z ulice Hlavní ke zdravotnímu středisku

Letopisecká komise na výzvu starosty navrhuje pojmenovat bezejmenný chodník ke zdravotnímu středisku jménem „V Dolu“, což odkazuje na původní charakteristiku předmětného území (rokle, v místním nářečí důl). Pojmenování je motivováno faktem, že se projektuje oprava chodníku, který je dnes důležitou pěší přístupovou cestou ke Zdravotnímu středisku.

HLASOVÁNÍ: 4-0-1

15. Žádost o povolení uložení vodovodní přípojky - Kxxx/xxxx - bezvýkopovou technologií

Investoři stavby RD, manželé Mxxx Kxxx, nar. xxxxx a Mxxx Kxxx, nar. xxxxx, oba trvalý pobyt xxxxx742 85 Vřesina, jsou majiteli pozemku parc. č. 1956/3, k. ú. Vřesina u Bílovce a v rámci novostavby RD dostali od obce Vřesina povolení k uložení vodovodní přípojky výkopem podél tělesa místní komunikace ulice Lázeňská, parc. č. 2121/1 k. ú. Vřesina u Bílovce.

Z výše uvedených důvodů požádala realizační firma AROWANIE STAV s.r.o., IČ 07949782, Na Výsluní 196/13, 747 94 Dobroslavice, zastoupená jednatelem: Ing. Bc. Radim Lukáš DiS., nar. xxxx, xxxxx, 747 94 Dobroslavice, o povolení stavebních prací v místní komunikaci ulici Lázeňská. Na rozdíl od původně vydaného rozhodnutí č. 01/2020, ve kterém měla být vodovodní přípojka vedena výkopem v zeleném pásu podél komunikace, požádala realizační firma o povolení provedení vodovodní přípojky bezvýkopovou technologií dle přiloženého schéma. Jedná se o vyhloubení startovací a kontrolní jámy a šesti kontrolních sond. Startovací jáma na křižovatce ulic Lázeňská a Selská o rozměrech 2,7 x 1,2 m a kontrolní jáma v ulici Lázeňská před pozemkem parc. č. 1956/3 k. ú. Vřesina u Bílovce o rozměrech 1,5 x 0,8 m. Kontrolní sondy budou mít rozměr 0,5 x 0,5 m. K této stavbě byl vydán souhlas obce Vřesina s předmětným zvláštním užíváním vydaný usnesením rady obce dne 5. října 2020 č. 83/836. Odpovědnou osobou za průběh prací je Ing. Bc. Radim Lukáš DiS, tel.: 607 182 968. Práce proběhnou v termínu 08/2021 – 09/2021 bez omezení dopravy.

116 / 1146 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s provedením protlaku v zeleném pásu podél místní komunikace ulice Lázeňská na pozemku v majetku obce parc. č. 2121/1 k.ú. Vřesina u Bílovce, pro napojení vodovodní přípojky v rámci novostavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1956/3 v k. ú. Vřesina u Bílovce podle přiloženého schématu.

16. Zřízení přípojky 400 V na hřišti pro potřeby obecních akcí

Pan Pavel Pokorný připomíná, že v prostoru fotbalového hřiště není zřízena vhodná elektrická přípojka pro stánkaře při obecních akcích.

116 / 1147 Rada obce jednomyslně pověřuje pana Pavla Pokorného, aby obstaral zřízení přípojky 3x400V v prostoru fotbalového hřiště pro potřeby obce při obecních akcích typu „den obce“.

17. Smlouva na zpracování žádosti o demolici RD č.p. 167.

Starosta dojednal s firmou Euro Grant Investment s.r.o. se sídlem: Reální 172/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 02323028, kterou zastupuje jednatelka firmy Ing. Lucie Žurková, smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na demolici RD č.p. 167 včetně hospodářské budovy. Smlouva je v příloze č. 116-11.

116 / 1148 Rada obce Vřesina jednomyslně schvaluje smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na demolici

RD č.p. 167 a přilehlých objektů na parcele č. 3 v k.ú. Vřesina u Bílovce s firmou Euro Grant Investment s.r.o., IČ: 02323028, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

18. Klimatizace ve zdravotním středisku

Ing. Michal Král předkládá řešení pro zubní ordinaci od stejného dodavatele, jako předchozí ordinace. Instalace musí být realizována tak, aby instalační prvky a venkovní jednotka nezneškodily vzhled objektu, zejména při pohledu z ulice Malá strana.

116 / 1149 Rada obce schvaluje instalaci klimatizace pro ordinaci zubního lékaře od stejného dodavatele, jako předchozí ordinace a pověřuje Ing. Michal Krále zabezpečením dodávky. Instalace musí být realizována tak, aby instalační prvky a venkovní jednotka nezneškodily vzhled objektu zdravotního střediska, zejména při pohledu z ulice Malá strana.

Ing. Jiří Kopeň

starosta obce

Pavel Pokorný

místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 3. 9. 2021